Courbut rouge (par erreur)





INRA Collection Vassal-Montpellier

413Mtp5

~~[illegible]~~ Courbut rouge
~~[illegible]~~
413Mtp5

5- 17A9

Courbut rouge

5- 17A9

Courbut rouge

Courbut rouge

5.17.A9













Courbet rouge

Désignation

Clos 5 Planche 17 Côté A N° 9

Vigueur : 2

Date de mâturité 16.8.60

Charge

S. 1 3 P.0

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation : Courbet rouge

Clos 5 Planche 17 côté A N° 9

Vigueur : 2

Date de mâturité : 21.8.61

Charge : P0

S. 1 0

2 4

3 2

~~4~~

~~5~~

Désignation : Courbet rouge

Clos 5 Planche 17 Rang A Souche 9

Vigueur : 3 V le 13.8.62

Date de maturité : 10-9-62.

Pourriture : 0 (+4)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 10 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 5

s 3 8 avec pépins - apyrène

s ~~4~~ jus : inc - coloré.

s ~~5~~

Année 1959 Courbat rouge

N° Cl 5 Planche Pl 17 A 9 Côté

	Nombre Total	DATES							
		9.4	10/4						
1	4	1	2						
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 10-4-59

Année : 1960

N° Cl 5 Pl 17 A 9 Planche Courbat rouge Côté

	Nombre total	DATES							
		11.3	14/3						
1	2	1	2						
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 11.3.60 x

Année 1962 Courbut rouge

N° .... Planche cl 5 P17 A9..... Côté ....

	Nombre total	DATES 5-4	10.4						
1	.5.	3 x	4 x	..	..	..	..	..	..
2	.5.	1	3 x	..	..	..	..	..	..
3	.5.	2	4 x	..	..	..	..	..	..
~~4~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..
~~5~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 7-4-62 +4

Année : 1963

Emplacement ....5.17 A9..... Désignation ...Courbut rouge....

retailles ~~[illegible]~~ T

	Nombre total	DATES 5.4	11.4	16.4	22.4				
1	~~6~~ 61	0	1	1	1 x				
2	~~14~~ 28	1	2 x	2	2 x				
3	~~9~~ 4	1	2 x	3 x	4 x				
~~4~~									
~~5~~									

D le 11.4.63 x +6

Désignation : Courbut rouge.

VASSAL Bl 5 Planche 17 Côté A N° 9 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3 - en gouttière (8) 1-2 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1re feuille - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9. 2e 3e feuille

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernid 60

Courbut rouge

Nº ordre ~~Arffiat de Marande~~

Désignation :

Clos 5 Planche 17 côté A rang 9 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5.63

N° ordre

Désignation : Courbut rouge.

VASSAL Cl5 Planche 17 côté A N° 9 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4).

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 61

N° ordre

Désignation Courbut rouge

VASSAL Cl 5 Planche 17 côté n° A 9 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) parfois
plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

X

N° d'ordre

Désignation Caubut rouge

VASSAL 5 Planche 17 côté A N° 9 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 61

Dénomination .... Courbut rouge ....

Planche .... côté .... Rang .5..17.A.9 souche 1-(2)-3-4-5.

<u>Sarment de Vigne</u>.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....6..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussurand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : COURBUT ROUGE . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. Cl5 Pl 17 A 9 . Vign. . . . .

8 - Angle des nerrures . . . . 1 - ② - ③.
9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : 4 - ⑤.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Rennes 60